



ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

О

Гиппопаѳологіи вообще.

Подъ именемъ Гиппопаѳологіи разумѣть должно особенную часть теоретической Гиппіатріи или Конской Медицины.

Гиппопаѳологія или наука, разсуждающая о конскихъ болѣзняхъ, показываетъ намъ, что причины болѣзненныя, производящія до безконечности различныя болѣзни, состоятъ въ томъ; что бываетъ какъ въ жидкихъ такъ и твердыхъ частяхъ тѣла животнаго или *излишне* или *мало*, *весьма густо* или *весьма разжидено*, *весьма черство* или *весьма слабо* и какъ то такъ и другое препятствуетъ естественному и свободному жидкостей движенію и дѣйствіямъ жизненнымъ твердыхъ частей, которыхъ однако дѣйствіе сообразное съ порядкомъ Механическимъ устройства (осеопомія) животнаго, составляетъ состояніе совершеннаго здоровья.

По сему въ сей наукѣ должны раз-
сматриваемы быть конскія болѣзни
и ихъ различія ; Причины, производящія
оня ; Припадки, Знаки и Переломы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О

Разсмотрѣнїи конскихъ болѣзней.

Болѣзнь называется, то когда въ естес-
твенныхъ дѣйствїяхъ или общихъ или
частныхъ тѣла примѣчается важное нѣ-
которое поврежденіе противное здаровью.
Напр. Медленное теченіе крови, произ-
ходящее или отъ заваловъ или отъ
полнокровія въ малыхъ жилахъ ; а скорое
въ большихъ есть причина лихорадки
или горячки. Поврежденіе въ какойлибо
части нервовъ производитъ боль ; Опу-
холь въ горлѣ препятствуетъ глотанію
и проч. Слѣдовательно болѣзнь есть нѣ-
которое расположеніе тѣла не естест-
венное.

Болѣзни раздѣляются на *природныя*,
т. е. произведенныя природою и на *слу-
чайныя* т. е. происшедшія послѣ рожденія.

Сїя также раздѣляются на *излечимыя*
и *не излечимыя*.

Болѣзни *излечимыя* суть тѣ, коимъ
пособить можно помощію лекарствъ

къ стати употребляемыхъ. Самыя излечимыя болѣзни, пользуемая не во время и не правильнымъ образомъ дѣлаются не излечимы.

Не излечимыя суть тѣ, кои безъ всякой перемѣны и при самомъ употребленіи лекарствъ остаются въ своемъ состояніи. *Напр.* сапъ или носатикъ, удушье и проч.

Всѣ сіи болѣзни случайныя какъ излечимыя такъ и не излечимыя раздѣляются еще на *внутреннія* и *наружныя*; также на *всеобщія* и *частныя* или *мѣстныя*.

Смотря по часямъ, болѣзни, въ которыхъ онѣ находятся, называются *головныя*, *грудныя*, *брюшныя*, и проч.

Смотря по знакамъ, болѣзни раздѣляются на *явныя*, *почти явныя* и *незвѣстныя*.

Судя по времени, въ болѣзни должно примѣчать *начало*, *приращеніе*, *состояніе*, *умаленіе* и *конецъ*.

Движеніе въ болѣзняхъ есть образъ, какимъ она обыкновенно поступаетъ, потому тѣ пять временъ наблюдаются.

Начало есть то, когда болѣзнь приходитъ въ силу. Или когда болѣзнь въ одинакомъ состояніи отъ перваго нашествія, безъ примѣннаго умноженія находится. *Приращеніе* есть то, когда бо-

лѣзнь примѣтно возрастаетъ. *Состояніе*, когда болѣзнь въ одной силѣ отъ верхняго приращенія находится. *Уменьшеніе*, когда болѣзнь явное свой жестокости уменьшеніе имѣетъ. *Конецъ*; когда болѣзнь перестаетъ.

Въ болѣзняхъ примѣчать должно *родъ* и *видъ*. *Родъ* заключаетъ въ себѣ многія болѣзни; а *Видъ* одну лишь.

Видъ можно относить къ роду и сіе дѣлать должно тогда только, когда нельзя узнать виду. *Напр.* ежели знаки показывающіе, что лошадь запалена, что воспаленіе находится въ груди и брюхѣ, и какая именно часть или въ той или другой упадинѣ страждетъ къ увѣренію не довольны: то въ такомъ случаѣ должно вообще болѣзнь относить къ воспалительнымъ болѣзнямъ, и употреблять средства пристойныя противу воспаленія, чего и довольно. Сіе средство служитъ великимъ пособіемъ коноваламъ, потому что часто бываетъ трудно увѣриться объ истинномъ мѣстѣ болѣзни.

Въ болѣзняхъ также должно примѣчать *Причину*, *Припадки*, *Отличіе Предсказанія* и *Переломы*.

Причиною болѣзни называется то, что производитъ болѣзнь.

Припадки суть приключенія , сопутствующія болѣзни.

Отличіе есть знакъ доставляющій вѣрное познаніе болѣзни.

Предсказаніе есть также знакъ показывающій слѣдствіе болѣзни.

Переломъ есть разрѣшительная болѣзни перемена.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О

Причинахъ конскихъ болѣзней.

Болѣзни происходятъ отъ 4 главныхъ причинъ.

1. Отъ многокротія или излишества жидкостей въ кровяныхъ жилахъ ; ибо всякое излишество сея жидкости возмущаетъ дѣйствіе устройства (œsopomîa) животнаго ; а сіе расстройство есть начало , откуда происходятъ болѣзни. Отъ худаго качества крови , которое происходитъ отъ худаго варенія пищи въ желудкѣ , отъ перемены оной , отъ испорченнаго и нечистаго корму , которой загниваетъ въ брюхѣ , доставляетъ дурныя соки , производитъ вѣтры , причиняющія рѣзъ или колику или запоры , также и отъ нечистой воды.

2. Отъ простуды, которая случается тогда, когда лошадь будетъ разгорячена или напоена пошная холодною водою, или въ поту выставлена на открытой воздухъ; также скоропоспѣнное выходение ее изъ тепла въ холодъ или изъ холоду въ чрезмѣрное тепло.

3. Отъ весьма сильнаго движенія, отъ чрезмѣрнаго покая, отъ насады въ непомѣрной ѣздѣ, отъ бремени неудобъ носимой, отъ не радиваго за ними смотрѣнія; отъ медвяныхъ росъ, отъ глистовъ; отъ удержанія накопившейся мочи въ мочевомъ пузырь и растяженія онаго; отъ разгоряченія крови случающейся или отъ сильнаго солнечнаго жару или отъ сильной работы, а чаще всего, какъ выше сказано, отъ питья холодной воды, ето есть причина такая которая поражаетъ все тѣло, и естли въ томъ не помогутъ, то многія лошади отъ того умирають. Словомъ все что противно естественному расположенію тѣла животнаго, то противно также и хорошему качеству крови, что самое бываетъ причиною многихъ болѣзней.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О

Припадкахъ конскихъ болѣзней излѣчимыхъ и неизлѣчимыхъ.

Когда лошадь слабо держится на ногахъ, какъ бы не хотѣя ложиться, падаетъ какъ груды и часто встаетъ. Лошадь выбрасываетъ носомъ кровавую матерію, а иногда зеленоватую какъ бы гной. Мытъ, при которомъ извергается матерія клейкая и кровавая. Возтри выходятъ ртомъ и ноздрями. Лошадь то встаетъ, то ложится, поглядывая на бока. Поглядываетъ пристально на бокъ и на грудь и чрезвычайно трудно дышетъ. Глаза подъ лобъ вкоптившіеся. Моча идетъ по капли, такъ что и не примѣтно, чтобы лошадь напуживалась.

Примѣчать должно, что сіи припадки не всегда всѣ вмѣстѣ встрѣчаются въ одной болѣзни. Онѣ бывають въ разныхъ болѣзняхъ, здѣсь собраны единственно для того, чтобы научить познавать степень болѣзни въ лошади.

Припадки болѣзней неизлѣчимыхъ.

Камень въ почкахъ означается припадками, когда лошадь поглядываетъ на спину,

сжимаетъ чресла по причинѣ боли тамъ чувствуемой, то ложится то встаетъ по минутно, и по не многу мочится. Когда лошадь валяется, ложится то на тотъ то на другой бокъ, и трудно дышетъ, означаетъ *чрезъ то въ груди водяная болѣзнь. Водяная въ брюхѣ болѣзнь* примѣчается изъ того, когда ребра у лошади въ движеніи, задыхается, потому что вода, находящаяся въ брюшной впадинѣ, упирается въ грудобрюшную преграду, уменьшаетъ грудное пространство, и прижимаетъ легкія. Брюхо бываетъ надутъ и натянуто, и лошадь не знаетъ на которую сторону лечь. Когда лошадь беспокоится, ложится на спину, примѣтно разслабленіе мошонки, когда рукою тронешь, означаетъ *килу или замыканіе кишокъ въ мошонкѣ. Камень въ кишкахъ* (Bezoar) показывается припадками, когда лошадь обращается и смотритъ на свое брюхо. Когда лошадь протягиваетъ шею и носомъ выбрасываетъ пищу, то означаетъ что *желудокъ разорвавшійся*. Когда животъ и грудь въ одно время подымается и опускается такъ, что можно подумать, что сіи двѣ впадины составляютъ одну, то показывается *разорваніе грудобрюшной преграды. Застарѣлая чахотка* означаетъ когда лошадь изъ ноздрей

выбрасываетъ матерію кровавую иногда рудожелшую и жидкую.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ОБЪ

Отлитіи или знакахъ конскихъ болѣзней.

Понеже лошадь сами сказать того не можеть, что собственно съ нею дѣлается: то человекъ долженъ больше обращать свое вниманіе не только на припадки самыхъ болѣзней, но при томъ и на поступокъ лошади; ибо больная лошадь не рѣдко поглядываетъ на тѣ мѣста, гдѣ у нее болитъ, а чрезъ то даетъ знать человеку, что въ сихъ мѣстахъ нужна помощь.

О

Пульсъ какъ знакъ.

Бсякому почти нынѣ извѣстно, что въ тѣлѣ всѣхъ безъ исключенія животныхъ, главныхъ кровяныхъ жилъ находится два сорта; а третій сортъ составляетъ пасочныя жилы (*vasa lymphatica*), по разсѣченіи животного довольно видныя; первыя изъ тѣхъ называются жилы *кровооборотныя* (*venae*), лежа-

ція подъ кожею на поверхности тѣла, а другія біюція (arteriæ) сокрытыя глубоко, по которымъ врачи щупаютъ пульсъ, изъ чего узнаютъ онѣ здоровое и болѣзненное состояніе тѣла.

Довольно можно удивляться, что сіе знаніе долго было въ небреженіи отъ людей незнающихъ обращенія крови (Circulatio sanguinis). Ибо много такихъ коноваловъ, кои не умѣютъ различать пульсовую жилу отъ крововозвратной, но еще удивительнѣе всего, что здоровье сего столь драгоцѣннаго животнаго ввѣряютъ симъ не смысленнымъ людямъ.

Для того щупанье пульса какъ въ лошади такъ и въ другихъ животныхъ, котораго состояніе наблюдать весьма нужно, и по нынѣ неважаемо было.

Пульсъ можно щупать не только въ тѣлѣ человѣческомъ, но также и во всѣхъ скопахъ, какъ то въ лошади, быкѣ, овцѣ, баранѣ, собакѣ, кошкѣ и проч; ибо одинъ лишь наружной видъ отличаетъ, но внутреннимъ строеніемъ тѣла, и расположеніемъ частей, нужныхъ для жизни, довольно сходствуютъ съ человѣкомъ; дѣйствія же оныхъ частей, какъ то

дыханіе, движеніе сердца и движеніе крови одинакимъ какъ и въ челоѣкѣ совершается образомъ. Изъ сего всякой можетъ понять, что пульсъ щупать можно и у нихъ.

Что у челоѣка подлѣ кисти руки, то у лошади и другихъ животныхъ можно чувствовать подлѣ кисти ноги то движеніе крови, которое мы называемъ *Пульсомъ*.

И такъ уповаю, что не безъ полезно будетъ сдѣлать любопытнымъ людямъ примѣчаніе, не касаясь тѣхъ, которыя врачи по долгу своему врачебному должны уже прежде знать.

Щупаніемъ пульса можно съ большею вѣроятностію и съ большимъ успѣхомъ узнавать степень движенія или теченія крови т. е. *возвышеніе, полность, твердость, мягкость, слабость, силу или крѣпость*; а сіе даетъ познаніе, руководствующее намъ съ большею безопасностію къ краишайшимъ и удобнѣйшимъ для излеченія и не излѣченія средствамъ, хотя на сіе временемъ полагаются не лзя, судя по сложенію, лѣтамъ, климату, роду жизни животного.

Нынѣ по самовѣрнѣйшему вычисленію, какое только можно было сдѣлать о ско-

рости пульса въ молодой лошади, нашли, что оной въ минуту бьеть 49. разъ, а въ пожилой бьеть около 40. разъ въ минуту, такъ что по мѣрѣ умноженія, сверхъ сего числа, бываетъ гарячки, а естли повторяются удары до 50. разъ въ одну минуту, то въ такомъ случаѣ должно почитать весьма сильною и опасною гарячкою.

У здороваго быка бьется Артерія до 36 или 38. разъ въ минуту; изъ сего можно судить о степени жару въ больномъ. Ежели артерія бьется третьею долею скорѣе, то жаръ нечрезмѣрно великъ. Когда же будетъ биться въ половину скорѣй; то жаръ великъ и весьма опасенъ, и, когда бѣненіе обыкновеннаго удвоено то гарячка почти смертельная.

Артерія у овцы бьется около 60 разъ въ минуту.

По средствомъ часовъ, легко узнать можно, сколько разъ пульсъ бьеть въ минуту, положивъ руку на бокъ лошади или перся на бьющуюся жилу. Можно пульсъ щупать на вискахъ, подъ мышками, въ ногахъ внутри повыше кисти.

Исправное наблюденіе пульса есть великой важности для основательнаго рѣ-

шенія о лихорадкахъ и горячкахъ, запалахъ.

Въ излеченіи горячки или лихорадки въ лошадяхъ тоже происходитъ, что при лѣченіи оной и въ людяхъ. Врачъ въ людяхъ по пульсѣ опредѣляетъ силу горячки и ее качество; равномерно и врачу конскому должно сей же самой способъ употреблять къ исправному познанію горячки въ лошадяхъ.

По пульсѣ узнается, прежде ли должно давать слабительное и потомъ кинуть кровь; или то послѣ, а сіе прежде. Словомъ по пульсѣ опредѣляется качество и количество пищи; и потому коноваль, который не беретъ онаго себѣ предводителя, всегда удаляется отъ прямого пути, ведущаго къ порядочному леченію лошадей.

Не рѣдко случается, что отъ небреженія пульса лучшія лошади падаютъ; ибо онъ всегда бываютъ лучше прочихъ кормлены, гдѣ не рѣдко нужно бываетъ правильное кровопусканіе.

Языкъ также можетъ служить хорошимъ знакомъ, чтобы судить о великости болѣзни, а иногда и о свойствахъ ее.

По несчастью незнающее люди стараются по большой части щупать кожу, ноздри, уши, а у быковъ рога; смотрявъ въ глаза, на бока, на брюхо, а не смотрявъ на языкъ, и не щупаютъ пульсъ.

Животное, находящееся въ совершенномъ здоровьѣ, имѣетъ языкъ *свѣжій*, (vermille) цвѣтомъ блѣдно розовой. Ежели онъ не въ такомъ состояннѣ, то тотчасъ должно обратить вниманіе, дабы разсудить до какой степени повреждены жизненные дѣйствія (vitalis functiones) и пищеваренія.

Когда языкъ *начинаетъ блѣднѣть*, то аппетитъ уменьшается; чѣмъ болѣе блѣде и нечистѣ, тѣмъ болѣе увеличивается отвращеніе отъ пищи. Въ семъ случаѣ не должно ни когда пускать крови лошади, а дать только ей *екстракта можжевельоваго, отрубей смѣшенныхъ съ россоломъ; дурнаго духу (assa foetida) связаннаго съ узоломъ; Овцѣ соли смѣшанной съ отрубями; Быку салатъ (Salade acetaria) приготоувленнаго съ довольноиъ количествомъ соли, и прибавить туда нѣсколько масла и уксусу. А ежели сіе не произведетъ пользы; то надлежитъ дать питье слабительное, составленное изъ сабуру, разведеннаго водою*

настойною полынемъ; корму не давати много, пить давать чистую воду, и умѣренно заставлять работать.

Языкъ сухой и ярко красный обыкновенно бываетъ при великомъ жару, и сопровождается усиленнымъ пульсомъ, труднымъ дыханіемъ, и малою мочеою, которая больше мутна, нежели прозрачна. Дабы въ такомъ случаѣ пособить, то надлежитъ давать пить въ великомъ количествѣ *бѣлую воду съ селитрою*, и *воду съ медомъ*; повторять промывательное (клизирь), составленное изъ ячнаго отвару (декоктъ) и селитры, или изъ свѣжихъ мягчительныхъ и клейкихъ травъ, а всѣ средства горячительныя отдалять, и оставлять животное въ покоѣ; перемѣнять часто подстилку и купать. Если жары велики, то надлежитъ пустить кровь изъ стенной жилы въ шѣхъ, которыя многокровны. Не должно давать слабительныхъ, кислотъ минеральныхъ и изъ растѣній въ великомъ приѣмѣ, весьма холодную воду и сѣна, изобилующаго травами ароматическими. (Душистыми).

Языкъ черноватый и сухой показываетъ, что силы мышечныя ослабли, что аппе-

питиѣ пропадѣ и силы жизненныя уменьшились; въ семѣ случаѣ не должно никогда давать слабительныхъ. Лошади и быку должно давать поило селитренное и кисловатое, состоящее изъ сыворотки; болусы изъ камфоры и селитры, настойку полынную, насыщенную очищеннымъ виннымъ камнемъ (*cremor tartari*). Барану перетищенной винной) камень смѣшенной съ поваренною солью; а вмѣсто поила не большое количество бѣлой воды съ солью.

Языкѣ, губы и глаза желтыя показываютъ, что надобно исправить дѣйствіе печени. Слабительныя, исключая сабуръ и ревенъ, должны быть оставлены, также не лзя ожидать ничего хорошаго отъ листьевъ чистотѣла (*chelidonium*), агримоніи, фумаріи и цикоріи; ибо часто желтой сей цвѣтъ проходитъ самъ собою, или посредствомъ діеты, умѣренного тѣлодвиженія и нѣсколькихъ промывательныхъ.

Не вошло еще въ обыкновеніе обращать вниманіе на мочу у лошадей, такъ какъ и у людей. Однако слѣдующіе знаки могутъ быть приняты.

Когда моча цвѣту блѣдно желтоватаго больше густа, нежели, жидка,

запахъ имѣетъ острой и проникающей : то это означаетъ лошадь здоровую.

Когда *моча цвѣту пурпуроваго или краснаго*, похожаго на кровь ; то лошадь весьма разгорячена , надорвана или вскорѣ , по прошествіи зимы была пущена на паству.

Когда *моча свѣтла* какъ чистая вода, *пурпуроваго цвѣту и прозрачна* ; то въ шлѣвѣ находятся судорги и воспаленіе , или она слишкомъ много наблѣсь и напидась.

Бѣлая пѣнка или плева , плавающая на мочѣ , показываетъ слабый хребетъ и истощеніе сѣмени.

Зеленая моча есть знакъ чахотки.

Моча съ кровавыми струями гноистая показываетъ въ почкахъ чирей или рану.

А *черная , густая и облачная моча* есть знакъ антоноваго огня и предвѣстница смерти.

Трудное испусканіе мочи можно при-
мѣнить изъ напуги.

Когда лошадь мочится не выпуская ствола , то почитается за знакъ смер-
тельный.

По калу можно судить больше нежели по урину.

Когда онъ свѣтелъ, мягокъ, ломокъ и цвѣтомъ блѣдноватъ или желтоватъ, и такъ крѣпко между собою сжатъ, что при паданіи его на землю не разсыпается; однако не такъ твердъ, чтобъ упавъ нѣсколько не раздался; то это знакъ что лошадь здорова, и что кормъ у нее порядочный.

А когда калъ у нее не выходитъ комами, то это значитъ, что кормъ нечистъ, и лошади много даютъ сѣна или сѣчки, а мало овса.

Если калъ свертывается въ круглые катышки видомъ черноватые или темноватые; то изъ сего заключають, что во внутренности находится великой жаръ.

Когда онъ нѣсколько жиренъ, то въ немъ есть нечистота; а изъ сего также можно видѣть, что жиръ растопился, но выстѣ не можетъ выходить. Если же жиръ выходитъ выстѣ съ каломъ въ весьма грубомъ видѣ, и кажется блѣдъ и свѣдѣ; то жиръ свободно выводится, и не можетъ быть опасности; а ежели жиръ желтъ и имѣетъ видъ гною,

то значить, что давно въ кишкахъ лежить, и опасаться должно, что скоро откроется болѣзнь.

Калъ красный и твердый означаетъ сильное бывшее лошади разгоряченіе, и должно запора опасаться.

Какъ *блѣдный и рыхлый* принимается за знакъ внутренней простуды или отъ корму слишкомъ сырого.

Лошадь не здорова, теряетъ позывъ на ѣду. Случается иногда, что она не беретъ корму и отъ того, что онъ нечистъ. Какъ скоро ясли или сарай, гдѣ кладется сѣно, не хорошо вычищены, или подъ кормомъ случится лежалое сѣно или навозъ; то сіе самое можетъ потчасъ опиять у лошади охоту къ ѣдѣ; и для того должно о семъ прилагать всевозможное стараніе. Правда бывають нѣкоторыя лошади сами по себѣ такъ упрямы, кто не хотящъ хорошо ѣсть, не имѣя никакого важнаго припавка; онѣ обыкновенно таковы бывають послѣ тяжелой работы. Если такія лошади корму не ѣдятъ; то не должно вдругъ изъ сего заключать что нибудь важное. Правда та лошадь, которая

ѣсть хорошо и никогда слишкомъ не теряетъ къ тому охоты, здоровѣе и милѣе. Когда же у такой лошади вдругъ пропадаетъ охота къ ѣдѣ, которая прежде отъ корму не отворачивалась; то такую должно болѣе подозрѣвать, что она недворова, и должно разсматривать обстоятельно, какіе есть при себѣ знаки вѣрныя, означающее настоящую ея болѣзнь. Ежели больше нѣтъ ни какихъ знаковъ, какъ то только, что лошадь чахнетъ; то должно подозрѣвать на *насосъ* и *ящеръ* воршю. Если же лошадь ѣсть много съ жадностію, и при всемъ томъ часъ отъ часу становится хуже; то подозрѣвать должно на *глисты*. Не должно однако удивляться и тому, что, когда лошадь много работаетъ, хотя и ѣсть много, но не жирѣетъ. Можно смѣло сказать, что для такой лошади лучше если она не слишкомъ жирна.

Лошадь болѣзная видъ имѣетъ унылой и печальной и стоитъ пося голову. Но должно при себѣ такъ, какъ и при другихъ случаяхъ различать усталость отъ совершенной болѣзни, ибо какъ въ томъ такъ и въ другомъ сіи знаки бывають одинаковы.

Лошадь болѣзная идучи пошатывается ; также то встаетъ то ложится и не можежъ имѣть себѣ покоя, сей знакъ не очень хорошій , лучше естълибы она больше лежала , и поконилась , изъ чего можно бы было заключать , что она выздоровѣетъ.

Шерсть взъярошена. При тяжелыхъ болѣзняхъ шерсть становится жеска и похожа на щетину.

Лошадь при ущипленіи не ежится, это есть знакъ важной болѣзни.

Когда лошадь поглядываетъ на свои бока, и чаще на одинъ нежели на другой, то это есть знакъ что она болѣзна.

Уши обвислыя , глаза въ слезахъ, суть знаки болѣзни. Въ горячкѣ не рѣдко глаза пухнутъ, краснѣютъ, и полны бываютъ слезъ. А когда желты, это то есть знакъ желтухи. Выворачиваніе глазъ есть знакъ жестокой и опасной болѣзни.

Когда лошадь раздуша , беспокоится , и вътры испускаетъ , иногда печетъ изъ ноздрей водяная матерія желтого цвѣшу ; это также суть знаки болѣзни.

Трепетаніе сердца, и весьма слабое біеніе жилъ всегда почти суть знаки неизбѣжныхъ болѣзней, сіе можно узнать оцупью.

О

*Знакахъ предвѣщающихъ континуи-
ти въ болѣзняхъ неизлечимыхъ.*

Лошадь, имѣющая внутреннюю болѣзнь, и у которой уши и ноздри холодныя, почти мертва.

Лошадь съ непрерывно заплаканными глазами, страдающая подгруднымъ чирьемъ, похожимъ на чумной чирей (avant-cœur или anti-cœur), при томъ исходитъ изъ ноздрей холодной паръ, почитается мертвою.

Лошадь страдающая простудою головы, имѣя ее къ ногамъ повислую и распухлую глаза раздутые, едва или вовсе не выходитъ. Глаза загноившіеся означаютъ близкой конецъ.

Лошадь страдающая сильнымъ кровавымъ поносомъ (arragiatura), отъ чего она впадаетъ въ чахлость и слабость, не только не выхаживается, но еще весьма скоро умираетъ.

Лошадь страдающая железамъ (vivulæ) и всѣмъ тѣломъ вдругъ потѣющая, и у

которой всѣ члены дрожатъ и трясутся, непрерывно поспеешь, сомнительно, чтобы она выходилась.

Лошадь, страдающая жабою т. е. у которой все горло распухло, дышетъ съ трудностію и храпльбіемъ, едвали выхаживается.

Лошадь страдающая сапомъ (chimorrha) также летучимъ на головѣ огнемъ (vermis volativus in capite) и непрерывнымъ изъ носа изверженіемъ или теченіемъ жирной и холодной матеріи, подаетъ сомнѣніе о своемъ выздоровленіи.

Когда лошадь, не выпуская створа, мочится; и моча черная густая или облачного цвѣту, есть знакъ предвѣщающій смерть.

Когда волосы лѣзутъ изъ гривы и хвоста, то это означаетъ опасность.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О

Переломахъ (crifis), случающихся въ жестокихъ болѣзняхъ.

Переломъ есть рѣшительная болѣзнь перемежная, пролагающая путь или къ выздоровленію или къ долговременной болѣзни, или къ смерти.

Всякая жестокая болѣзнь, какова есть гарачка или коломье, всегда оканчивается явнымъ какимълибо испражненіемъ.

Примѣчено, что изъ пяти гарачекъ *одна* оканчивается мочею, каломъ и мокротою изъ груди; а *четыре* оканчиваются потомъ. Состояніе мочи всегда показываетъ, каково будетъ слѣдствіе поту. Если моча въ маломъ количествѣ красна и мутна; то потъ бываетъ съ пользою. На противъ того, если мочи много выходитъ водяной и свѣтлой; то переломъ болѣзни бываетъ не совершенный. Въ первомъ случаѣ нужно поддерживать потъ пишемъ нѣсколько клейкимъ и тепловатымъ; а во второмъ надлежитъ возбуждать потъ пишемъ слегка производящимъ, а особливо если гарачка клонится къ своему концу.

Если тоска непрерывная въ животномъ, сухость калу, легкое натяженіе брюха, сухость кожи, частый позывъ мочиться; то примѣчать должно, что переломъ болѣзни послѣдуетъ мочею.

Если кожа мягка, тепла, если ноги, плеча и лядвен теплы и влажны; если пульсъ полонъ и мягокъ: то дол-

жно ожидать переломнаго поту, особливо ежели моча въ маломъ количествѣ и брюхо сжато.

Ворчанье въ брюхѣ, надутость, сопровождаемая съ большею или меньшею болью, непрерывное движеніе тѣла, суть знаки предшествующіе переломъ болѣзни низомъ.

Дыханіе трудное, глаза большіе красные, вздохъ крѣпкой и звонкой съ изверженіемъ матеріи изъ носа, предвѣщаютъ переломъ мокротою изъ груди.

Гиппіатръ знающій путь, которымъ природа силится освободить тѣло отъ болѣзненной матеріи, долженъ употребить пристойныя средства къ способствованію оной.

При началѣ болѣзни не должно никогда употреблять потовыхъ лекарствъ, ибо онѣ усиливаютъ припадки, и животное въ 3. или 4. день погубляютъ.


Когда природа не довольно явственна, чтобъ узнать какимъ путемъ хочетъ она освободить тѣло отъ болѣзненной матеріи; то надобно прикладывать парывные пластыри (vesicatorium), о коихъ ниже сказано будетъ, а особливо въ

жестокихъ горячкахъ съ сыпью ; или
когда силы жизненные ослабли , и сыпь
медленно выходитъ , и угрожаетъ скры-
тіемъ себя внутрь.

Конецъ третьей Части.



или
сыпь
скры-



Colour Chart #13

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

112

жесток
когда с
медлен
тjemб